

【大腸がん】SOX+Bev療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスネツピタント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	生理食塩液100ml ベバンスマブ注(7.5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	③	精製ブドウ糖5%250ml デキサメタゾン注1.65mg オキサリプラチン注(130mg/m ²) (120分)
④	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服	Day 1-14	
	○テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≦体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≦体表面積 120mg 2×	
サイクル	Day 2-4	
	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【大腸がん】Pmab+CPT-11療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスネツピタント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	生理食塩液50ml (フラッシュ用)
	③	生理食塩液100ml パニツムマブ注 (6mg/kg) (60分)
	④	生理食塩液50ml (フラッシュ用)
	⑤	精製ブドウ糖5%250ml イリリテカン塩酸塩水和物注(150mg/ ml) (90分)
	④	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
	Day 2-4	
デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後		
サイクル	14日サイクル	

【大腸がん】IRIS療法

点滴	Day 1.15	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスフェト注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	イリリテカン塩酸塩注(125mg/m ²) 精製ブドウ糖5%250ml (90分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day 1-14	
	○テガフル・キマシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2×朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≦体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≦体表面積 120mg 2×	
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
	Day 2-4	
	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後	
サイクル	28日サイクル	

【大腸がん】SIRB療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトン注0.75mg ホスフェト注235mg デキサメタゾン注3.3mg デキサメタゾン注1.65mg (30分)
	②	ヘパシマブ注(7.5mg/kg) 生理食塩液100mL (90分⇒60分⇒30分)
	③	イリリカン塩酸塩注(150mg/m ²) 精製ブドウ糖5%250ml (90分)
④	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服	Day 1-14	
	○テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg 2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg 2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg 2×	
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
内服	Day 2-4	
	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【大腸がん】XELIRI+Bev療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトン注0.75mg ホスフェト注235mg デキサメゾン注1.65mg デキサメゾン注3.3mg (30分)
	③	生理食塩液100ml ベバシマブ注 (7.5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	④	精製ブドウ糖5%250ml イリテカン塩酸塩注 (200mg/m ²) (90分)
	⑤	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day 1-14	
	カペシチン錠300mg (1600mg/m ²) 2×朝夕食後 1.36m ² 未満:2400mg 2× 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg 2× 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg 2× 1.96m ² 以上:4200mg 2×	
	Day 1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g 3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
サイクル	Day 2-4	
	デキサメゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
21日サイクル		

【大腸がん】mFOLFOX6療法

点滴	Day 1	
	①	ハロセトン注0.75mg ホスナピタント注235mg テキサメタゾン注1.65mg テキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	フドウ糖5%250ml レボホリナート注(200mg/m ²) (120分)
	②	フドウ糖5%250ml オキサリプラチン注(85mg/m ²) (120分)
	③	生理食塩液50ml フルオウラシル注(400mg/m ²) (5分)
	④	生理食塩液100ml フルオウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)
内服	Day 2-4	
	テキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	14日サイクル	

【大腸がん】mFOLFOX6+Bev療法

Day 1	
点滴	① ハロセトン注0.75mg ホスネビタント注235mg デキサメゾン注1.65mg デキサメゾン注3.3mg (30分)
	② 生理食塩液 100ml ベパシマブ注(5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	③ ブドウ糖5%250ml レボホリナート注(200mg/m ²) (120分)
	③ ブドウ糖5%250ml オキサリプラチン注(85mg/m ²) (120分)
	④ 生理食塩液50ml フルオウラシル注(400mg/m ²) (5分)
⑤ 生理食塩液100ml フルオウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)	
Day 2-4	
内服	デキサメゾン錠4mg 1錠 1×朝食後
サイクル	14日サイクル

【大腸がん】mFOLFOX6+Pmab療法

Day 1	
点滴	① パロセトロン注0.75mg ホスネピタント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	② 生理食塩液50ml フルオウラシル注(400mg/m ²) (15分)
	③ 生理食塩液100ml パニツムマブ注(6mg/kg) (60分)
	④ 生理食塩液50ml (15分)
	⑤ ブドウ糖5%250ml レボホリナート注(200mg/m ²) (120分)
	⑤ ブドウ糖5%250ml オキサリプラチン注(85mg/m ²) (120分)
	⑥ 生理食塩液50ml フルオウラシル注(400mg/m ²) (5分)
⑦ 生理食塩液100ml フルオウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)	
Day 2-4	
内服	デキサメタゾン錠4mg1錠 1×朝食後
サイクル	14日サイクル

【大腸がん】FOLFIRI+Pmab療法

Day 1	
点滴	① ハ°ロセトロン注0.75mg ホスネビ°タト注235mg デ°キサメゾン注1.65mg デ°キサメゾン注3.3mg (30分)
	② 生理食塩液50ml (15分)
	③ 生理食塩液100ml ハ°ニツムマフ°注(6mg/kg) (60分)
	④ 生理食塩液50ml (15分)
	⑤ フ°ト°ウ糖5%250ml レホ°ホリナート注(200mg/m ²) (120分)
	⑤ フ°ト°ウ糖5%250ml イリノテカン注(150mg/m ²) (90分)
	⑥ 生理食塩液50ml フルオロウラシル注(400mg/m ²) (5分)
⑦ 生理食塩液100ml フルオロウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)	
Day 2-4	
内服	デ°キサメゾン錠4mg 1錠 1×朝食後
サイクル	14日サイクル

【大腸がん】FOLFIRI+Bev療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスフェトント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	生理食塩液 100ml ベパシマブ注(5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	③	ブドウ糖5%250ml レボレチナート注(200mg/m ²) (120分)
	③	ブドウ糖5%250ml イリリテカン注(150mg/m ²) (90分)
	④	生理食塩液50ml フルオロウラシル注(400mg/m ²) (5分)
	⑤	生理食塩液100ml フルオロウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
	Day 2-4	
	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後	
サイクル	14日サイクル	

【大腸がん】FOLFOXIRI+Bev療法

Day 1	
点滴	① ハロセトロン注0.75mg ホスネツピタント注235mg デキサメゾン注1.65mg デキサメゾン注3.3mg (30分)
	② 生理食塩液 100ml ベハンスマブ注(5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	③ イリテカン注(150mg/m ²) ブドウ糖5%250ml (90分)
	④ ブドウ糖5%250ml レボホリナート注(200mg/m ²) (120分)
	④ ブドウ糖5%250ml オキサリプラチン注(85mg/m ²) (120分)
	⑤ 生理食塩液50ml フルオウラシル注(400mg/m ²) (5分)
⑥ 生理食塩液100ml フルオウラシル注(2400mg/m ²) (46時間)	
Day 2-4	
内服	デキサメゾン錠4mg 2錠 1×朝食後
サイクル	14日サイクル

【大腸がん】FOLFIRI+RAM療法

点滴	Day 1	
	①	生理食塩液50ml d-クルフェニミン塩酸塩注10mg (15分) デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg
	②	パロセトン注0.75mg (30分) ホスフェトント注235mg
	③	大塚生食 250ml (60分) ラムシルマブ注液 (8mg/kg)
	④	生理食塩液50ml (15分)
	⑤	ブドウ糖5%250ml (120分) レボホリナート注 (200mg/m ²)
	⑤	ブドウ糖5%250ml (90分) イリリチカン注 (150mg/m ²)
	⑥	生理食塩液50ml (5分) フルオロウラシル注 (400mg/m ²)
⑦	生理食塩液100ml (46時間) フルオロウラシル注 (2400mg/m ²)	
内服	Day1-4	
	炭酸水素ナトリウム 1.8g3×朝昼夕食後 ウルソデオキシコール酸錠100mg 3錠3×朝昼夕食後 酸化マグネシウム錠330mg 3錠3×朝昼夕食後	
	Day-3~4	
	半夏瀉心湯 7.5g 3×朝昼夕食前	
	Day 2-4	
デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後		
サイクル	14日サイクル	

【大腸がん】XELOX療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスフェトント注235mg デキサメゾン注1.65mg デキサメゾン注3.3mg (30分)
	②	ブドウ糖注5%250ml デキサメゾン注1.65mg オキサリプラチン注液 (130mg/m ²) (120分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day 1-14	
	○カペンタシン錠300 (2000mg/m ²) 2× 朝夕食後 1.36m ² 未満:2400mg 2× 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg 2× 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg 2× 1.96m ² 以上:4200mg 2×	
	Day 2-4	
	デキサメゾン錠4mg 1錠 1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【大腸がん】XELOX+Bev療法

点滴	Day 1	
	①	パロセトロン注0.75mg ホスナツピタント注235mg デキサメタゾン注1.65mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)
	②	生理食塩液100ml ベパシマブ注(7.5mg/kg) (90分⇒60分⇒30分)
	③	ブドウ糖注5%250ml デキサメタゾン注1.65mg オキサリプラチン注液(130mg/m ²) (120分)
④	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)	
内服	Day 1-14	
	○ カペシタビン錠300(2000mg/m ²) 2× 朝夕食後 1.36m ² 未満:2400mg 2× 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg 2× 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg 2× 1.96m ² 以上:4200mg 2×	
	Day 2-4	
	デキサメタゾン錠4mg 1錠 1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【大腸がん】TAS-102+BV療法

点滴	Day 1,15	
	① 生理食塩液50ml	(30分)
	② ベバシス[®]マブ[®]注(5mg/kg) 生理食塩液100ml	(90分⇒60分⇒30分)
③ 生理食塩液50ml	(最終フラッシュ用)	
内服	Day 1-5, 8-12	
	○トリフルリジン/チピラシル錠(70mg/m ²) 2×朝夕食後	
	体表面積<1.07m ² 70mg2×	
	1.07m ² ≦体表面積<1.23m ² 80mg2×	
	1.23m ² ≦体表面積<1.38m ² 90mg2×	
	1.38m ² ≦体表面積<1.53m ² 100mg2×	
	1.53m ² ≦体表面積<1.69m ² 110mg2×	
	1.69m ² ≦体表面積<1.84m ² 120mg2×	
1.84m ² ≦体表面積<1.99m ² 130mg2×		
1.99m ² ≦体表面積<2.15m ² 140mg2×		
2.15m ² ≦体表面積 150mg2×		
サイクル	28日サイクル	