

【小細胞肺がん】Ate+ CBDCA+ETP療法

点滴	Day1		点滴	Day2,3	
	①	パ ^ロ セトロン注0.75mg ホスナツピ ^タ ント注235mg デ ^キ サメタゾ ^ン 注1.65mg デ ^キ サメタゾ ^ン 注3.3mg (30分)		①	生理食塩液50mL (ルート確保用)
	②	ア ^テ ゾ ^リ ズ ^マ ブ 点滴静注 (1200mg/body) 生理食塩液250mL (60分⇒30分)		②	エ ^ト ホ ^シ ド 点滴静注 (100mg/m ²) 生理食塩液500mL (60分)
	③	エ ^ト ホ ^シ ド 点滴静注 (100mg/m ²) 生理食塩液500mL (60分)	③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)	
	④	カ ^ル ボ ^プ ラチン点滴静注 (AUC=5) 精製ブ ^ト ウ糖5%250mL (90分)			
⑤	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)				
処方					
サイクル	21日サイクル				

【小細胞肺がん】CBDCA+ETP療法

点滴	Day1		点滴	Day2,3	
	①	パ`ロ`セ`トロン注0.75mg ホ`ス`ネ`ツ`ビ`タント注235mg デ`キ`サ`メ`タ`ゾ`ン注1.65mg デ`キ`サ`メ`タ`ゾ`ン注3.3mg (30分)		①	生理食塩液50mL (ルート確保用)
	②	エ`ト`ホ`シ`ト`点滴静注(80mg/m <sup>2</sup>) 生理食塩液500mL (60分)		②	エ`ト`ホ`シ`ト`点滴静注(80mg/m ²) 生理食塩液500mL (60分)
	③	カル`プ`ラ`チン点滴静注(AUC=5) 精製ブ`ト`ウ糖5%250mL (90分)		③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
	④	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)			
処方					
サイクル	21～28日サイクル				

【非小細胞肺癌】CDBCA+PTX療法

点滴	Day1	
	生理食塩液50mL デキサメタゾン注6.6mg ① デキサメタゾン注3.3mg (15分) ファモチジン注20mg d-ケルフェニラシマレイン酸塩注10mg	
	② ハロプロトン注0.75mg (30分) ホスネビタント注235mg	
	③ ハクリタセル点滴静注(200mg/m ²) (180分) 生理食塩液500mL	
	④ カルボプラチン点滴静注(AUC=6) (90分) 精製ブドウ糖5%250mL	
	⑤ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)	
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺がん】PEM療法

点滴	Day1	
	① グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	(30分)
	② ヘパトレキスト 点滴静注(500mg/m ²) 生理食塩液100mL	(10分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】CDBCA+PTX+Ate+Bev療法

点滴	Day1	
	① 生理食塩液50mL	(ルート確保用)
	② アテゾリズマブ点滴静注(1200mg/body) 生理食塩液250mL	(60分⇒30分)
	③ 生理食塩液50mL	(15分)
	④ ベバシズマブ点滴静注(15mg/kg) 生理食塩液100mL	(90分⇒60分⇒30分)
	生理食塩液50mL デキサメタゾン注3.3mg ⑤ デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミン酸塩注10mg	(15分)
	⑥ ハロプロトン注0.75mg ホスネビタント注235mg	(30分)
	⑦ パクリタセル点滴静注(175mg/m ²) 生理食塩液500mL	(180分)
	⑧ カルボプラチン点滴静注(AUC=6) 精製ブドウ糖5%250mL	(30分)
	⑨ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】DTX+RAM療法

点滴	Day1	
	① グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg	(30分)
	② ラムシマフ® 点滴静注(10mg/kg) 生理食塩液250mL	(60分)
	③ 生理食塩液100mL	(60分 or 15分)
	④ トセタキセル点滴静注(60mg/m ²) 生理食塩液250mL	(60分)
	⑤ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】CBDCA+nab-PTX療法

点滴	Day1		点滴	Day8.15	
	①	ハ°ロノセトロン注0.75mg ホスネツビ°タント注235mg デ°キサメタゾン注1.65mg デ°キサメタゾン注3.3mg (30分)		①	ゲ°ラニセトロン注3mg デ°キサメタゾン注6.6mg (30分)
	②	ハ°クリタキセル(アルブ°ミン懸濁型)点滴静注(100mg/m ²) 生理食塩液100mL (30分)		②	ハ°クリタキセル(アルブ°ミン懸濁型)点滴静注 (100mg/m ²) 生理食塩液100mL (30分)
	③	カルホ°フ°ラチン点滴静注(AUC=6) 精製フ°ド°ウ糖5%250mL (90分)		③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
	④	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)			
処方					
サイクル	21日サイクル				

【非小細胞肺癌】デュルバルマフ療法

点滴	Day1
	① 生理食塩液50mL (ルート確保用)
	② デュルバルマフ点滴静注(1500mg/body、BW30kg超え) 生理食塩液100mL 生 (60分)
	③ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	
サイクル	28日サイクル

【非小細胞肺癌】CBDCA+PEM+デュルバルマブ+トレミムマブ療法

		Day1
点滴	①	ハ ^ロ ノセトロン注0.75mg ホスネツビ ^タ ント注235mg デ ^キ サメタゾ ^ン 注1.65mg デ ^キ サメタゾ ^ン 注3.3mg (30分)
	②	トレリムマフ ^点 滴静注(75mg/body) 生理食塩液100mL (60分)
	③	生理食塩液50mL (60分 or 全開)
	④	デュルバ ^ル マフ ^点 滴静注(1500mg/body・BW30kg以下 20mg/kg) 生理食塩液100mL (60分)
	⑤	生理食塩液50mL (60分 or 30分)
	⑥	ヘ ^メ トレキセト ^点 滴静注(500mg/m ²) 生理食塩液100mL (10分)
	⑦	生理食塩液50mL (15分)
	⑧	カルセ ^プ ラチン点滴静注(ACU=5~6) 精製ブ ^ド ウ糖5%250mL (60分)
	⑨	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】DTX療法

点滴	Day1	
	① グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	(30分)
	② ドセタセル点滴静注(60mg/m ²) 生理食塩液250mL	(90分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】CDDP+GEM+ネツムマブ療法

点滴	Day1		点滴	Day8	
	①	維持輸液500mL (60分)		①	ゲラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)
	②	パロノセトロン注0.75mg ホスネツビタントン注235mg デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg (30分)		②	ネツムマブ点滴静注(800mg/body) 生理食塩液250mL (60分)
	③	ネツムマブ点滴静注(800mg/body) 生理食塩液250mL (60分)		③	生理食塩液50mL (15分)
	④	生理食塩液50mL (15分)		④	ゲムシタビン点滴静注(1250mg/m ²) 精製ブドウ糖5%100mL (30分)
	⑤	ゲムシタビン点滴静注(1250mg/m ²) 精製ブドウ糖5%100mL (30分)	⑤	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)	
	⑥	D-ソルビトール、D-マンニトール注300mL (60分)			
	⑦	維持輸液500mL 硫酸マグネシウム水和物1mEq (60分)			
	⑧	シスプラチン点滴静注(75mg/m ²) 生理食塩液500mL (120分)			
⑨	生理食塩液500mL 塩化カリウム10mEq (60分)				
処方					
サイクル	21日サイクル				



一般財団法人
竹田健康財団

竹田総合病院

-----【お問合せ先】-----

TEL : 0242-29-8335(薬剤科)

【非小細胞がん】ニボルマブ+イピリマブ療法

点滴	Day1		点滴	Day22	
	①	生理食塩液50mL (ルート確保用)		①	生理食塩液50mL (ルート確保用)
	②	ニボルマブ® 点滴静注 (360mg/body) 生理食塩液100mL (30分)		②	ニボルマブ® 点滴静注 (360mg/body) 生理食塩液100mL (30分)
	③	生理食塩液100mL (30分)		③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
	④	イリマブ® 点滴静注 (1mg/kg) 生理食塩液50mL (30分)			
⑤	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)				
処方					
サイクル	42日サイクル				

【非小細胞がん】アデゾリスマブ療法

点滴	Day1	
	① 生理食塩液50mL	(ルート確保用)
	② アデゾリスマブ 点滴静注(1200mg/body) 生理食塩液250mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】CBDCA+PEM+オシメルチニブ療法

点滴	Day1	
	①	ハ°ロノセトロン注0.75mg ホスナツビ°タント注235mg デ°キサメタゾ°ン注3.3mg デ°キサメタゾ°ン注1.65mg (30分)
	②	ヘ°トレキセト°点滴静注(500mg/m ²) 生理食塩液100mL (10分)
	③	カルボ°ラチン点滴静注(ACU=5) 精製ブ°ドウ糖5%250mL (90分)
	④	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	Day1～連日	
	オシメルチニブ°錠(80mg) 1錠1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞がん】ニボルマブ療法

点滴	Day1	
	① 生理食塩液50mL	(ルート確保用)
	② ニボルマブ 点滴静注 (240mg/body) 生理食塩液100mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	14日サイクル	

【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX+RT療法

点滴	Day1.8.15.22.29.36	
	生理食塩液50mL デキサメタゾン注6.6mg ① デキサメタゾン注3.3mg (15分) d-ケルフェニミンマレイン酸塩10mg ファモチジン注20mg	
	② ハロプロトン注0.75mg (30分) ホスネビタント注235mg	
	③ ハクリタセル点滴静注(40mg/m ²) (60分) 生理食塩液500mL	
	④ カルボプラチン点滴静注(AUC=2) (90分) 精製ブドウ糖5%250mL	
	⑤ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)	
処方		
サイクル	42日サイクル	

【非小細胞肺癌】CDDP+PEM+ヘムブリスマブ療法

Day1		
点滴	① 維持輸液500mL	(60分)
	ハ°ロノセトロン注0.75mg	
	② ホスナツビ°タント注235mg	(30分)
	デ°キサメタゾ°ン注6.6mg	
	デ°キサメタゾ°ン注3.3mg	
	③ ヘ°ムブ°リス°マブ°点滴静注(200mg/body)	(30分)
	生理食塩液100mL	
	④ ヘ°トレキセト°点滴静注(500mg/m ²)	(10分)
	生理食塩液100mL	
	⑤ D-ソルビ°トール、D-マンニトール注300mL	(60分)
	⑥ 維持輸液500mL	(60分)
	硫酸マグ°ネシウム水和物1mEq	
	⑦ シス°ラチン点滴静注(75mg/m ²)	(120分)
	生理食塩液500mL	
	⑧ 生理食塩液500mL	(60分)
	塩化カリウム10mEq	
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺がん】CBDCA+PEM+ヘムフィロスマ療法

点滴	Day1	
	①	ハロセトン注0.75mg ホスナピタント注235mg テキサメゾン注3.3mg テキサメゾン注1.65mg (30分)
	②	ヘムフィロスマ点滴注(200mg/body) 生理食塩液100mL (30分)
	③	ヘムレキセト点滴注(500mg/m ²) 生理食塩液100mL (10分)
	④	カルボプラチン点滴静注(AUC=5) 精製ブドウ糖5%250mL (90分)
	⑤	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】 nab-PTX療法

点滴	Day1	
	① グラネセロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	(30分)
	② ハクリタセル(アルブミン懸濁型)点滴静注(100mg/m ²) 生理食塩液100mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	7日サイクル	

【非小細胞肺がん】GEM 療法

点滴	Day1.8	
	① ゲラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	(30分)
	② ゲムシタビン点滴静注(1000mg/m ²) 精製ブドウ糖5%100mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	

【非小細胞肺癌】ヘムフ・ロリス・マフ® 療法

点滴	Day1	
	① 生理食塩液50mL	(ルート確保用)
	② ヘムフ・ロリス・マフ® 点滴静注 (200mg/body) 生理食塩液100mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	21日サイクル	