

【去勢抵抗性前立腺がん】カバジタキセル+PSL療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg デキサメタゾン注19.8mg (15分)
	② グラセトン注3mg (30分)
	③ カバジタキセル注(25mg/m²) 生理食塩液100ml (60分)
	④ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
Day1-21	
内服	プレドニゾン錠5mg 2錠1×朝食後
サイクル	21日サイクル

【腎細胞がん】ペムブロリスマブ+レンバチニブ療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml (ルート確保用)
	② ペムブロリスマブ (200mg/body) 生理食塩液100ml (30分)
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
Day1-21	
内服	○ レンバチニブメシル酸塩錠 (20mg/日) 1×朝食後
サイクル	21日サイクル

【尿路上皮がん】ペムブロリスマブ

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml (ルート確保用)
	② ペムブロリスマブ (200mg/body) 生理食塩液100ml (30分)
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	21日サイクル

【腎細胞がん】アキシチニブ+ヘムブロシマブ療法

点滴	Day1	
	①	生理食塩液50ml (ルート確保用)
	②	ヘムブロシマブ (200mg/body) 生理食塩液100ml (30分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-21	
	○ アキシチニブ錠 (10mg/日) 2×朝夕食後	
サイクル	21日サイクル	

【腎細胞がん】アベルマブ＋アキシチニブ療法

点滴	Day1	
	①	アセトアミノフェン注650mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg (15分)
	②	アベルマブ注(10mg/kg) 生理食塩液250ml (90分⇒60分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	Day1-14	
	○ アキシチニブ錠(10mg/日) 2×朝夕食後	
サイクル	14日サイクル	

【尿路上皮がん】アベルマブ療法

Day1	
点滴	① アセトアミノフェン注650mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg (15分)
	② アベルマブ注(10mg/kg) 生理食塩液250ml (90分⇒60分)
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	14日サイクル

【尿路上皮がん】エンホルツマブヘドチン療法

		Day1、8、15
点滴	①	グラニセロン静注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)
	②	エンホルツマブヘドチン注(1.25mg/kg) 生理食塩液100ml (30分)
	③	生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服		
サイクル	28日サイクル	

【腎細胞がん】Nivolumab療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液50ml (ルート確保用)
	② ニボルマブ注 (240mg/body・480mg/body) 生理食塩液100ml (30分)
	③ 生理食塩液50ml (最終フラッシュ用)
内服	
サイクル	14日サイクル・28日サイクル