

【腎細胞がん】Nivolumab療法

	Day1
点滴	① 生理食塩液50mL (ルート確保用)
	② ニボルマブ 注 (240mg/body) 生理食塩液100mL (30分)
	③ 生理食塩液50mL (フラッシュ用)
内服	
サイクル	14日サイクル

【尿路上皮がん】エンホルツマブベドチン療法

	Day1、8、15
抗がん剤	① グラネセロン静注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)
	② エンホルツマブベドチン注(1.25mg/kg) 生理食塩液100mL (30分)
	③ 生理食塩液50mL (フラッシュ用)
処方	
サイクル	28日サイクル

【尿路上皮がん】アベルマブ療法

	Day1	
抗がん剤	①	アセトアミノフェン注650mg (15分) d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg
	②	アベルマブ注(10mg/kg) (90分⇒60分) 生理食塩液250mL
	③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方		
サイクル	14日サイクル	

【腎細胞がん】アベルマブ＋アキシチニブ療法

抗がん剤	Day1	
	①	アセトアミノフェン注650mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg (15分)
	②	アベルマブ注(10mg/kg) 生理食塩液250mL (90分⇒60分)
	③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	Day1-14	
	○	アキシチニブ錠(10mg/日) 2×朝夕食後
サイクル	14日サイクル	

【腎細胞がん】アキシチニブ+ヘムフロリスマブ療法

抗がん剤	Day1	
	① 生理食塩液50mL	(ルート確保用)
	② ヘムフロリスマブ (200mg/body) 生理食塩液100mL	(30分)
	③ 生理食塩液50mL	(最終フラッシュ用)
処方	Day1-21	
	○ アキシチニブ錠(10mg/日) 2×朝夕食後	
サイクル	21日サイクル	

【尿路上皮がん】ヘムブロシマブ

	Day1
抗がん剤	① 生理食塩液50mL (ルート確保用)
	② ヘムブロシマブ (200mg/body) (30分) 生理食塩液100mL
	③ 生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	
サイクル	21日サイクル

【腎細胞がん】ヘムフロリスマブ+レンバチニブ療法

抗がん剤	Day1	
	①	生理食塩液50mL (ルート確保用)
	②	ヘムフロリスマブ (200mg/body) (30分) 生理食塩液100mL
	③	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	Day1-21	
	レンバチニブメシル酸塩錠 (20mg/日) 1 × 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【去勢抵抗性前立腺がん】カバジタキセル+PSL療法

抗がん剤	Day1	
	①	生理食塩液50mL ファモチジン注20mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注10mg デキサメタゾン注19.8mg (15分)
	②	グラネセトン注3mg (30分)
	③	カバジタキセル注(25mg/m ²) 生理食塩液100mL (60分)
	④	生理食塩液50mL (最終フラッシュ用)
処方	Day1-21	
	○ プレドニゾロン錠5mg 2錠1×朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【尿路上皮がん】ヘムブロリスマブ+エンホルツマブベドチン

	Day1
抗がん剤	① グラネセロン静注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)
	② エンホルツマブベドチン注(1.25mg/kg) 生理食塩液100mL (30分)
	③ 生理食塩液50mL (15分)
	④ ヘムブロリスマブ(200mg/body) 生理食塩液100mL (30分)
	⑤ 生理食塩液50mL (フラッシュ用)
処方	
サイクル	21日サイクル