

【胃がん】SP療法 (short hydration)

点滴	Day8	
	① 維持輸液500mL	(60分)
	② 叔アプ°レピ°タントメルミン点滴静注用150mg 生理食塩液250mL	(60分)
	③ ハ°ロ°セ°ト°ロ°ン点滴静注0. /5mg テ°キ°マ°タ°ゾ°ン注3. 3mg テ°キ°マ°タ°ゾ°ン注6. 6mg	(15分)
	④ 維持輸液500mL 硫酸Mg補正液20mEq	(60分)
	④ 20%マンニトール注射液300mL	(60分)
	⑤ シス°ラ°チ°ン注(60mg/m ²) 生理食塩液500mL (400mL)	(120分)
⑥ 生理食塩液500mL KCL注10mEq	(60分)	
処方	Day1-21	
	○テ°カ°フル°キ°メ°ラ°シル°オ°テ°ラ°シル°カリ°ウム配合錠(80mg/m ² /日) 2×朝夕食後 体表面積<1. 25m ² 80mg2× 1. 25m ² ≤体表面積<1. 50m ² 100mg2× 1. 50m ² ≤体表面積 120mg2×	
	Day9-11	
サイクル	○テ°キ°マ°タ°ゾ°ン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
	35日サイクル	

【胃がん】SP+HER療法 (short hydration)

Day1	
点滴	① 維持輸液500mL (60分)
	② 生理食塩液 50mL デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg (15分)
	③ トラスツス マブ 注 (8mg/kg⇒6mg/kg) 生理食塩液 250mL (90分⇒30分)
	④ ホスアプ レビ タントメルミン点滴静注用150mg 生理食塩液250mL (60分)
	⑤ ハﾟロセトロン点滴静注0.75mg (15分)
	⑥ 維持輸液500mL 硫酸mg補正液20mEq (60分)
	⑥ 20%マンニトール注射液300mL (60分)
	⑦ シスプラチン点滴静注 (60mg/m²) 生理食塩液500mL (400mL) (120分)
⑧ 生理食塩液500mL KCL注10mEq (60分)	
Day1-14	
内服	テガフル・キメラシル・オラシルカリウム配合OD錠 (80mg/m²/日) 2× 朝夕食後 体表面積 < 1.25m ² 80mg2× 1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ² 100mg2× 1.50m ² ≤ 体表面積 120mg2×
	Day2-4
サイクル	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後
	21日サイクル

【胃がん】XP+HER療法 (short hydration)

点滴	Day1	
	①	維持輸液500mL (60分)
	②	生理食塩液 50mL (15分)
		デキサメタゾン注6.6mg デキサメタゾン注3.3mg
	③	トラスツマブ 注射用 (8mg/kg⇒6mg/kg) (90分⇒30分)
		生理食塩液 250mL
	④	ホスアプレピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分)
		生理食塩液 250mL
	⑤	パロセトン点滴静注0.75mg (15分)
⑥	維持輸液500mL (60分)	
	硫酸Mg補正液20mEq	
⑥	20%マンニトール注射液300mL (60分)	
⑦	シプロラチン点滴静注 (80mg/m ²) (120分)	
	生理食塩液500mL (400mL)	
⑧	生理食塩液500mL (60分)	
	KCL注10mEq	
内服	Day1-14	
	○カシタピン錠(2000mg/m ² /日) 2× 朝夕食後	
	Day2-4	
	○デキサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胃がん】SOX療法

点滴	Day1	
	①	生理食塩液250mL ホスアピピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分)
	②	パロセトン点滴静注0.75mg デキサメタゾン注1.65mg (15分) デキサメタゾン注3.3mg
	③	オキサリプラチン注(130mg/m ²) デキサメタゾン注1.65mg (120分) ブドウ糖注射液5%250mL
④	生理食塩液 50mL (15分)	
内服	Day1-14	
	○テカフル・キメシル・オキサリプラチン配合OD錠(80mg/m ² /日) 2×朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg2×	
内服	Day2-4	
	○デキサメタゾン錠4mg 1錠 1× 朝食後	
サイクル	21日サイクル	

【胃がん】DTX+CDDP+S-1(short hydration)療法

Day1		
点滴	① 維持輸液500mL (60分)	
	② ホスフ°レピ°タントメ°ルミン点滴静注150mg 生理食塩液 250mL (60分)	
	③ ハ°ロ/セトロン点滴静注0.75mg デ°キサメタゾン注6.6mg (15分)	
	④ デ°キサメタゾン注3.3mg ト°セタキセル注(40mg/m ²) 生理食塩液 250mL (60分)	
	⑤ 維持輸液500mL 硫酸mg補正液 (60分)	
	⑤ 20%マンニトール注射液300mL (60分)	
	⑥ シスフ°ラチン点滴静注(60mg/m ²) 生理食塩液500mL (120分)	
⑦ 生理食塩液500mL KCL注10mEq (60分)		
Day1-14		
内服	○テカ°フル°キ°メタシル°オラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 体表面積<1.25m ² 80mg2× 1.25m ² ≤体表面積<1.50m ² 100mg2× 1.50m ² ≤体表面積 120mg2×	
	Day2-4	
	○デ°キサメタゾン錠4mg 2錠 1× 朝食後	
サイクル	28日サイクル	

【胃がん】DTX+S-1療法

Day1							
点滴	① グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)						
	② トセタキセル注(40mg/m ²) 生理食塩液 250mL (60分)						
	③ 生理食塩液 50mL (15分)						
Day1-14							
内服	○テカフル・ギメシル・オテラシルカリウム配合OD錠(80mg/m ² /日) 2× 朝夕食後 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>体表面積 < 1.25m²</td> <td>80mg 2×</td> </tr> <tr> <td>1.25m² ≤ 体表面積 < 1.50m²</td> <td>100mg 2×</td> </tr> <tr> <td>1.50m² ≤ 体表面積</td> <td>120mg 2×</td> </tr> </table>	体表面積 < 1.25m ²	80mg 2×	1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg 2×	1.50m ² ≤ 体表面積	120mg 2×
体表面積 < 1.25m ²	80mg 2×						
1.25m ² ≤ 体表面積 < 1.50m ²	100mg 2×						
1.50m ² ≤ 体表面積	120mg 2×						
サイクル	21日サイクル						

【胃がん】RAM+PTX療法

	Day1,15	Day8
点滴	① グラネトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg (30分)	① 生理食塩液50mL デキサメタゾン注6.6mg (15分)
	② 生理食塩液50mL (15分)	② グラネトロン注3mg (30分)
	③ ラムシルマ [®] 注(8mg/kg) 生理食塩液250mL (60分)	③ パクリタセル注(80mg/m ²) 生理食塩液250mL (60分)
	④ 生理食塩液100mL (60分⇒15分)	④ 生理食塩液50mL (15分)
	⑤ パクリタセル注(80mg/m ²) 生理食塩液250mL (60分)	
	⑥ 生理食塩液50mL (15分)	
内服		
サイクル	28日サイクル	

【胃がん】RAM療法

		Day1	
点滴	①	生理食塩液 50mL d-ケルフェニラミン酸塩注10mg	(15分)
	②	生理食塩液 50mL	(15分)
	③	ラムシルマブ注(8mg/kg) 生理食塩液 250mL	(60分)
	④	生理食塩液100mL	(60分⇒15分)
内服			
サイクル	14日サイクル		

【胃がん】Nivolumab 療法

Day1	
点滴	① 生理食塩液 50mL (15分)
	② ニボルマブ注 (240mg/body) (30分) 生理食塩液100mL
	③ 生理食塩液 50mL (15分)
内服	
サイクル	14日サイクル

【胃がん】CPT-11

Day1,15	
点滴	① 生理食塩液250mL ホスアプレンピタントゲルミン点滴静注用150mg (60分) パロセトン点滴静注0.75mg
	② テキサメゾン注1.65mg (15分) テキサメゾン注3.3mg
	③ イリリテカン注(150mg/m²) (90分) 生理食塩液500mL
	④ 生理食塩液 50mL (15分)
Day2-4,16-18	
内服	○テキサメゾン錠4mg 1錠1×朝食後
サイクル	28-35日サイクル